

KARTA PRODUKTOWA

Диск отрезной алмазный сегментный 115 x 2 x 22,3 мм



Opis Produktu

Алмазный диск для резки керамической плитки (терракота, глазурованная плитка, керамогранит, гранит) и для резки поверхностей строительных материалов, таких как асфальт, кирпич, клинкер, железобетон, булыжник. Его можно использовать в ремонтных и строительных работах. Благодаря использованию высококачественного сырья диски отлично подходят для профессионального использования.

Charakterystyka

- . сегментированное лезвие HT6D750, HT6D751, HT6D752;
- . диск турбины HT6D753, HT6D754, HT6D755;
- . ультратонкий диск HT6D756, HT6D757, HT6D758;
- . техника соединения сегментов:

HT6D750 - HT6D755 холодная сковка,

HT6D756 - HT6D758 горячая сковка;

- . максимальная скорость: 80 м/s;
- . максимальное число оборотов в минуту:

HT6D750, HT6D753, HT6D756 - 13200 RPM,

HT6D751, HT6D754, HT6D757 - 12200 RPM,

HT6D752, HT6D755, HT6D758 - 6600 RPM;

- . диаметр монтажного отверстия: 22,23 мм;
- . специальное алмазное покрытие с сегментным рисунком быстрая и точная резка керамических материалов;
- . высокая концентрация алмазов;
- . резка без стружки;
- . усиленный корпус для оптимального вращения и снижения вибрации лезвия;
- . повышенная долговечность режущей кромки;
- . отличный баланс между оптимальной скоростью резания и сроком службы круга.

Dane techniczne

HOSERT			
HT6D750	5902801319990	1	9800

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для: PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,

Polska/ Poland/ Polen/ Польша Importer/ Импортер:

HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska Distributor:

- ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
- CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová