

UA

ІНСТРУКЦІЯ ZICHER HT5K768

Рукавици відповідають вимогам Регламенту ЕС 2016/425 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2016 року щодо засобів індивідуального захисту та скасування Директиви Ради 89/686 / EEC, а також вимогам стандартів ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018.

ЗАСТОСУВАННЯ: Рукавици ІІ категорії для захисту рук від незначних механічних пошкоджень.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед використанням захисних рукавичок.

ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЕФЕКТИВНІСТІ: Рукавици виготовлені з неалергенних матеріалів. Однак не можна виключити подразнення у людей з чутливою шкірою. Кожна властивість матеріалу класифікується за 4 класами, від 1 до 4 (до 5 для розрізу за розрізом, X - не перевірено). Високий рівень свідчить про хороший захист.

Рівні продуктивності згідно з EN 388:

Стойкість до стирання:	a [1-4; X - не перевірено]
Стойкість до різання:	b [1-5; X - не перевірено]
Міцність на розрив:	c [1-4; X - не перевірено]
Стойкість до проколів:	d [1-4; X - не перевірено]
Стойкість до порізів [ISO]	e [A-F; X - не перевірено]

УМОВИ ЗБЕРЕГАННЯ ТА ДОГЛЯДУ: Сука чистка рукавичок щіткою. Прання або хімічистка може змінити їхні властивості, за що виробник не несе відповідальності.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед початком роботи необхідно визначити, чи забезпечити продукт належний захист умов праці. Недотримання інструкцій або неправильний вибір рукавичок для умов і роботи, як будуть виконуватися, може призвести до погіршення або неефективного захисту. Рукавици згідно з класифікацією механічних пошкоджень, таких як розриви, потертості або надривання, необхідно викинути.

Ім'я	Матеріал	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	Доступні розміри
ZICHER HT5K768	тканина: 100% поліестер покриття: латекс		✓	2232X	9-10

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертифікації/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikációs tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сertificiраща орган/ Certificačný orgán/ Certificační orgán/ Certifikacijos organ/ Sertifikatlasdarma organ/ Сертификация телю/ სერტიფიკაციის ორგანო/ CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

FR

INSTRUCTION ZICHER HT5K768

Les gants répondent aux exigences du Règlement UE 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et à l'abrogation de la directive du Conseil 89/686/CEE, ainsi qu'aux exigences des normes ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018.

APPLICATION: Gants de catégorie II pour protéger les mains des risques mécaniques mineurs.

AVERTISSEMENT: Lisez attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser les gants de protection.

PROPRIÉTÉS DE PROTECTION ET PERFORMANCES: les gants sont fabriqués à partir de matériaux non allergènes. Cependant, une irritation chez les personnes ayant la peau sensible ne peut être exclue. Chaque propriété du matériau est classée selon 4 notes, de 1 à 4 (jusqu'à 5 pour coupe par coupe, X - non testé). Un niveau élevé indique une bonne protection.

Niveaux de performance selon EN 388:

Résistance à l'abrasion:	a [1-4; X - non testé]
Résistance à la coupe :	b [1-5; X - non testé]
La force des larmes:	c [1-4; X - non testé]
Résistance à la perforation:	d [1-4; X - non testé]
Résistance aux coupures [ISO]	e [A-F; X - non testé]

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN: Nettoyer les gants à sec avec une brosse. Le lavage ou le nettoyage à sec peuvent altérer leurs propriétés, ce dont le fabricant ne peut être tenu responsable.

AVERTISSEMENT: Avant de commencer le travail, il faut déterminer si le produit fournira une protection adéquate pour les conditions de travail. Le non-respect des instructions ou le choix correct des gants pour les conditions et le travail à effectuer peuvent entraîner une détérioration ou une protection inefficace. Les gants présentant des traces de dommages mécaniques tels que des déchirures, des effilochages ou des frottements doivent être jetés.

Nom	Matériel	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	Tailles disponibles
ZICHER HT5K768	tissu : 100 % polyester enduit : latex		✓	2232X	9-10

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертифікації/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikációs tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сertificiраща орган/ Certificačný orgán/ Certificační orgán/ Certifikacijos organ/ Sertifikatlasdarma organ/ Сертификация телю/ სერტიფიკაციის ორგანო/ CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

ES

INSTRUCCIÓN ZICHER HT5K768

Los guantes cumplen los requisitos del Reglamento UE 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016 relativo a los equipos de protección individual y la derogación de la Directiva del Consejo 89/686/CEE, así como los requisitos de las normas ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018.

APLICACIÓN: Guantes de categoría II para proteger las manos de riesgos mecánicos menores.

ADVERTENCIA: Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar los guantes de protección.

PROPIEDADES PROTECTORAS Y RENDIMIENTO: Los guantes están hechos de materiales hiperalérgicos. Sin embargo, no se puede descartar la irritación en personas con piel sensible. Cada propiedad del material se clasifica según 4 grados, del 1 al 4 (hasta 5 para corte por corte, X - no probado). Un nivel alto indica una buena protección.

Niveles de rendimiento según EN 388:

Resistencia a la abrasión:	a [1-4; X - no probado]
Resistencia al corte:	b [1-5; X - no probado]
Resistencia al desgarro:	c [1-4; X - no probado]
Resistencia a la perforación:	d [1-4; X - no probado]
Resistencia al corte [ISO]	e [A-F; X - no probado]

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO: Limpiar en seco los guantes con un cepillo. El lavado o la limpieza en seco pueden alterar sus propiedades, por lo que el fabricante no se hace responsable.

ADVERTENCIA: Antes de comenzar a trabajar, se debe determinar si el producto brindará la protección adecuada para las condiciones de trabajo. El incumplimiento de las instrucciones o la elección correcta de los guantes para las condiciones y el trabajo a realizar puede resultar en un deterioro o una protección ineficaz. Los guantes con rastros de daños mecánicos, como rasguños, deshilachados o rozaduras, deben desecharse.

Nombre	Material	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	Tallas disponibles
ZICHER HT5K768	tejido: 100% poliéster recubierto: látex		✓	2232X	9-10

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертифікації/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikációs tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сertificiраща орган/ Certificačný orgán/ Certificační orgán/ Certifikacijos organ/ Sertifikatlasdarma organ/ Сертификация телю/ სერტიფიკაციის ორგანო/ CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

HR

UPUTA ZICHER HT5K768

Rukavice udovoljavaju zahtjeve Uredbe EU 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o osobnoj zaštitnoj opremi i opozivu Direktive Vijeća 89/686 / EEC, kao i zahtjeva standarda ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018.

PRIMJENA: Rukavice II kategorije za zaštitu ruku od manjih mehaničkih rizika.

UPOZORENJE: Pажljivo pročitaјte upute za uporabu prije uporabe zaštitnih rukavica.

ZAŠTITNA SVOJSTVA I PERFORMANSE: Rukavice su izrađene od materijala koji ne izazivaju alergije. Međutim, ne može se isključiti iritacija kod osoba s osjetljivom kožom. Svako svojstvo materijala klasificirano je u 4 stupnja, od 1 do 4 (do 5 za rez po rez, X - nije ispitano). Visoka razina ukazuje na dobru zaštitu.

Razine performansi prema EN 388:

Otpornost na habanje:	a [1-4; X - neiskusan]
Otpornost na rezanje:	b [1-5; X - neiskusan]
Otpornost na trganje:	c [1-4; X - neiskusan]
Otpornost na probijanje:	d [1-4; X - neiskusan]
Otpornost na rez [ISO]	e [A-F; X - neiskusan]

UVJETI ČUVANJA I ODRŽAVANJA: Rukavice kemijski čistiti četkom. Pranje ili kemijsko čišćenje mogu promijeniti njihova svojstva, za što se proizvođač ne može smatrati odgovornim.

UPOZORENJE: Prije početka rada potrebno je utvrditi hoće li proizvod pružiti odgovarajuću zaštitu za radne uvjete. Nepoštivanje uputa ili pravilan izbor rukavica za uvjete i rad koji se obavlja može rezultirati pogoršanjem ili neučinkovitom zaštitom. Rukavice s tragovima mehaničkih oštećenja kao što su poderi, pohabanost ili habanje moraju se baciti.

Ime	Materijal	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	Dostupne veličine
ZICHER HT5K768	tkanina: 100% poliester presvučeno: lateks		✓	2232X	9-10

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертифікації/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikációs tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сertificiраща орган/ Certificačný orgán/ Certificační orgán/ Certifikacijos organ/ Sertifikatlasdarma organ/ Сертификация телю/ სერტიფიკაციის ორგანო/ CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

RO

INSTRUIRE ZICHER HT5K768

Mănușile îndeplinesc cerințele Regulamentului Parlamentului European și Consiliului UE 2016/425 din 9 martie 2016 privind echipamentul individual de protecție și abrogarea Directivei Consiliului 89/686/CEE, precum și cerințele standardelor ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018.

APLICARE: Mănuși de categoria II pentru protecția mâinilor împotriva pericolelor mecanice minore.

AVERTISMENT: Citiiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a folosi mănuși de protecție.

PROPRIETĂȚI DE PROTECȚIE ȘI PERFORMANȚĂ: Mănușile sunt fabricate din materiale antiaterice. Cu toate acestea, iritația la persoanele cu piele sensibilă nu poate fi exclusă. Fiecare proprietate a materialului este clasificată în funcție de 4 grade, de la 1 la 4 (până la 5 pentru tăietură per tăietură, X - testată). Nivel înalt înseamnă protecție bună.

Niveluri de performanță conform EN 388:

Rezistența la abraziune:	a [1-4; X - testată]
Rezistență la tăiere:	b [1-5; X - testată]
Rezistență la rupere:	c [1-4; X - testată]
Rezistența la perforare:	d [1-4; X - testată]
Rezistență la tăiere [ISO]	e [A-F; X - testată]

CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI ÎNȚEȚINERE: Mănușile trebuie curățate uscat cu o perie. Spălare sau curățarea chimică le pot modifica proprietățile, pentru care producătorul nu este responsabil.

ATENȚIE: Înainte de a începe lucrul, este necesar să se stabilească dacă produsul va oferi o protecție adecvată pentru condițiile de lucru. Nerespectarea instrucțiunilor sau alegerea inadecvată a mănușilor pentru condițiile și munca de efectuat poate duce la deteriorarea sau protecția ineficientă. Mănușile care prezintă semne de deteriorare mecanică, cum ar fi ruperi, uzură sau abraziune, trebuie aruncate.

Nume	Material	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	Dimensiuni disponibile
ZICHER HT5K768	material: 100% poliester acoperit: latex		✓	2232X	9-10

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертифікації/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikációs tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сertificiраща орган/ Certificačný orgán/ Certificační orgán/ Certifikacijos organ/ Sertifikatlasdarma organ/ Сертификация телю/ სერტიფიკაციის ორგანო/ CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

LT

INSTRUKCIJA ZICHER HT5K768

Pirštines atitinka 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir ES Tarybos reglamento 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių ir Tarybos direktyvos 89/686 / EEC panaikinimo, taip pat standartų reikalavimus ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018.

NAUDOTIJAS: II kategorijos pirštines, skirtos rankų apsaugai nuo nedidelių mechaninių pavojų.

ĮSPĖJIMAS: Prieš naudodami apsaugines pirštines, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

APSAUGINĖS SAVYBĖS IR VEIKSMAI: Pirštines pagamintos iš antiaterginių medžiagų. Tačiau negalima atmesti įtakos odos žmonių sudirginimo. Kiekviena medžiagos savybė klasifikuojama pagal 4 klases, nuo 1 iki 4 (iki 5 vienam pjūviui vienam pjūviui, X - nepatikrinta). Aukštas lygis reiškia gerą apsaugą.

Veikimo lygiai pagal EN 388:

Atsparumas dilimui:	a [1-4; X - neišbandyta]
Atsparumas pjūviui:	b [1-5; X - neišbandyta]
Plyšinio atsparumas:	c [1-4; X - neišbandyta]
Atsparumas probijimui:	d [1-4; X - neišbandyta]
Atsparumas pjūviui [ISO]	e [A-F; X - neišbandyta]

LAIKYMO IR PRIEŽIŪROS SĄLYGOS: Pirštines sausai nuvalykite šepetėliu. Skalbinimas arba cheminis valymas gali pakeikti jų savybes, už ką gamintojas neatsako.

DĖMESIO: Prieš pradėdami darbą, būtina nustatyti, ar gaminius užtikrins tinkama apsauga darbo sąlygomis. Nesilaikant instrukcijų arba netinkamai parinkus pirštines pagal sąlygas ir atliekamą darbą, apsauga gali pablogėti arba būti neveiksminga. Pirštines, kuriose yra mechaninių pažeidimų, pvz., plyšimų, nudilimų ar įbrėžimų, reikia išmesti.

Vardas	Medžiaga	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	Galimi dydžiai
ZICHER HT5K768	audinys: 100% poliesteris padengtas: lateksu		✓	2232X	9-10

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертифікації/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikációs tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сertificiраща орган/ Certificačný orgán/ Certificační orgán/ Certifikacijos organ/ Sertifikatlasdarma organ/ Сертификация телю/ სერტიფიკაციის ორგანო/ CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

HU

UTASÍTÁS ZICHER HT5K768

A kesztyűk megfelelnek az Európai Parlament és a Tanács 2016. március 9-i EU 2016/425 rendeletének az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályaon kívül helyezéséről, valamint a szabványok követelményeinek ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018.

ALKALMAZÁS: II. kategóriás kesztyű a kéz védelmére a kisebb mechanikai kockázatoktól.

FIGYELMEZTETÉS: A védőkésztyű használatá előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

VÉDŐ TULAJDONSÁGOK ÉS TELJESÍTMÉNY: A kesztyűk nem allergén anyagokból készülnek. Az érzékeny bőrű embereknek azonban nem zárható ki az irritáció. Az anyag minden tulajdonsága 4 osztályba van besorolva, 1-től 4-ig (legfeljebb 5-ig vágásonként, X - nem tesztelt). A magas szint jó védelmet jelent.

Teljesítményszintek az EN 388 szerint:

Kopásállóság:	a [1-4; X - teszteltlen]
Vágási ellenállás:	b [1-5; X - teszteltlen]
Szakítószilárdsággal:	c [1-4; X - teszteltlen]
Átszúrásállóság:	d [1-4; X - teszteltlen]
Vágásállóság [ISO]	e [A-F; X - teszteltlen]

TÁROLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI FELTÉTELEK: A kesztyűt kéfével szárazon tisztítsa meg. Mosás vagy vegytisztítás megváltoztathatja azok tulajdonságait, amiért a gyártó nem vállal felelősséget.

FIGYELMEZTETÉS: A munka megkezdése előtt meg kell határozni, hogy a termék megfelelő védelmet nyújt-e a munkakörülmények között. Az utasítások be nem tartása vagy a körülmények és az elvégzendő munkának megfelelő kiválasztás elmulasztása a védelem károsodását vagy hatástalanságát eredményezheti. Azokat a kesztyűket, amelyek mechanikai sérülések, például szakadás, kopás vagy dörzsölés nyomai vannak, el kell dobni.

Név	Anyag	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	Elérhető méretek
ZICHER HT5K768	szövet: 100% poliészter bevonat: latex		✓	2232X	9-10

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертифікації/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikációs tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сertificiраща орган/ Certificačný orgán/ Certificační orgán/ Certifikacijos organ/ Sertifikatlasdarma organ/ Сертификация телю/ სერტიფიკაციის ორგანო/ CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

LV

INSTRUKCIJA ZICHER HT5K768

Cimdi atbilst 2016. g. 9. marta Eiropas Parlamenta un ES Padomes Regula 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un Padomes Direktīvas 89/686 / EEC atceļšanu, kā arī standartu prasībām ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018.

LIETOŠANA: II kategorijas cimdi roku aizsardzībai pret nelieliem mehāniskiem apdraudējumiem.

BRĪDINĀJUMS: Pirms aizsargcimdi lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.

AIZSARDZĪBAS ĪPAŠĪBAS UN DARBĪBAS: Cimdi ir izgatavoti no antialerģiskiem materiāliem. Tomēr nevar izslēgt kairinājumu cilvēkiem ar jutīgu ādu. Katra materiāla īpašība ir klasificēta 4 klasēs no 1 līdz 4 (līdz 5 vienā griezumā vienā griezumā, X - nav atzīmēti). Augsts līmenis nozīmē labu aizsardzību.

Veiktspējas līmeņi saskaņā ar EN 388:

Nodilumizturība:	a [1-4; X - nepārbaudīts]
Griešanas pretestība:	b [1-5; X - nepārbaudīts]
Asaru spēks:	c [1-4; X - nepārbaudīts]
Izturība pret caurduršanu:	d [1-4; X - nepārbaudīts]
Griešanas pretestība [ISO]	e [A-F; X - nepārbaudīts]

UZGLABĀŠANAS UN KOPŠANAS NOSACĪJUMI: Notīriet cimdus sausus. Mazgāšana vai ķīmiskā tīrīšana var mainīt to īpašības, par ko ražotājs nav atbildīgs.

UZMANĪBU: Pirms darba uzsākšanas ir jānosaka, vai produktus nodrošinās atbilstošo aizsardzību darba apstākļos. Instrukciju neievērošana var nepareizi izvēlēties apstākļiem un veicamajam darbam var izraisīt samazinātu vai neefektīvu aizsardzību. Cimdi ar mehāniskiem bojājumiem, piemēram, plīsumiem, nodilumu vai skrāpējumiem, ir jāizmet.

Vārds	Materiāls	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	Pieejamie izmēri
ZICHER HT5K768	audums: 100% poliesters pārklājums: latekss		✓	2232X	9-10

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертифікації/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikációs tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сertificiраща орган/ Certificačný orgán/ Certificační orgán/ Certifikacijos organ/ Sertifikatlasdarma organ/ Сертификация телю/ სერტიფიკაციის ორგანო/ CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

EE

JUHEND ZICHER HT5K768

Kindad vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. a määruse EU 2016/425, mis käsitleb isiklike kasutajatehnikate ja nõukogu direktiivi 89/686/EÜ muudetud versiooni tunnistamist, samuti standardite nõuetele ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018.

KASUTAMINE: Kaitsekatte kindad kaitseksiseks väiksemate mehaaniliste ohtude eest.

HOIATUS: Enne kaitsekindaste kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.

KAITSEOMADUSED JA TOIMIVUS: Kindad on valmistatud mitteallergilistest materjalidest. Siiski ei saa välistada ärritust tundliku nahaga inimestel. Materjalil igi omadus on klassifitseeritud 4 klassi järgi, 1 kuni 4 [kuni 5 lõikehaaval (lõikeamiseks, X - pole testitud). Kõrge taseme näitab head kaitset.

Järeltustasemel vastavalt standardile EN 388:

Kulumiskindlus:	a [1-4; X - testimata]
Lõikekindlus:	b [1-5; X - testimata]
rebenemise tugevus:	c [1-4; X - testimata]
tõrkekindlus:	d [1-4; X - testimata]
Lõikekindlus (ISO)	e [A-F; X - testimata]

SÄILITAMISE JA HOOLDUSINGIMUSED: Kuivpuhustage kindad harjaga. Pesemine või keemiline puhastus võib muuta nende omadusi, mille eest tootja ei vastuta.

HOIATUS: Enne töö alustamist tuleb kindlaks teha, kas tööde tagab töötajatele piisavalt kaitset. Juhtivate eiramine või tingimuste ja teostatava töö jaoks õige kindaste valik võib põhjustada kaitse halvenemist või ebaõnastust kaitset. Kindad, millel on mehaaniliste kahjustuste jäljed, nagu rebend, hõõrdumine või hõõrdumine, tuleb ära visata.

Nimetus	Materjal	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	Saadaval suurused
ZICHER HT5K768	kangas: 100% polüester kaetud: lateks		✓	2232X	9-10

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифікацій орган/ Certificačný orgán/ Certificační orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatlasdirma organ/ Сертификация телo/ სერტიფიკაციის ორგანო/

CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony

Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

BG

ИНСТРУКЦИЯ ZICHER HT5K768

Ръкавиците отговарят на изискванията на Регламент ЕС 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства и отменята на Директива 89/686/ЕИО на Съвета, както и на изискванията на стандартите ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Ръкавици от категория II за защита на ръцете от леки механични рискове.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете внимателно ръководството с инструкции, преди да използвате защитните ръкавици.

ЗАЩИТНИ СВОЙСТВА И ЕФЕКТИВНОСТ: Ръкавиците са изработени от неалергенни материали. Въпреки това не може да се изключи дразнене при хора с чувствителна кожа. Всяко свойство на материала се класифицира според 4 степени, от 1 до 4 [до 5 за разрез по разрез, X - не е тествано]. Високото ниво показва добра защита.

Нива на производствеността съгласно EN 388:

Устойчивост на абразия:	a [1-4; X - неизпитан]
Устойчивост на разкъсване:	b [1-5; X - неизпитан]
сила на разкъсване:	c [1-4; X - неизпитан]
устойчивост на пробиване:	d [1-4; X - неизпитан]
Устойчивост на срязване (ISO)	e [A-F; X - неизпитан]

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ И ПОДЪРЪЖКА: Химическите почиствайте ръкавиците с четка. Прането или химическото чистене може да промени свойствата им, за което производителят не носи отговорност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди започване на работа трябва да се определи дали продуктът ще осигури адекватна защита за условията на работа. Неспазването на инструкциите или правилния избор на ръкавици за условията и работата, които ще се извършва, може да доведе до влошаване или неэффективна защита. Ръкавиците със следи от механични повреди като скъсване, протриване или протриване трябва да се изхвърлят.

Име	Материал	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	Налични размери
ZICHER HT5K768	материя: 100% полиестер покритие: латекс		✓	2232X	9-10

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифікацій орган/ Certificačný orgán/ Certificační orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatlasdirma organ/ Сертификация телo/ სერტიფიკაციის ორგანო/

CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony

Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

SK

NÁVOD ZICHER HT5K768

Rukavice splňují požadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a z rušení smernice Rady 89/686 / EHS, ako aj požiadavky noriem ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018.

POUŽITIE: Rukavice kategórie II na ochranu rúk pred menšími mechanickými rizikami.

UPOZORNENIE: Pred použitím ochranných rukavíc si pozorne prečítajte návod na použitie.

OCHRANNÉ VLASTNOSTI A VÝKON: Rukavice sú vyrobené z anti alergických materiálov. Nedá sa však vylúčiť podráždenie u ľudí s citlivou pokožkou. Každá vlastnosť materiálu je klasifikovaná podľa 4 stupňov, od 1 do 4 [až 5 na rez na rez, X - netestované]. Vysoká úroveň znamená dobrú ochranu.

Úrovne výkonu podľa EN 388:

Odolnosť proti oderu:	a [1-4; X - netestované]
Odolnosť proti prereznaniu:	b [1-5; X - netestované]
Sila roztrhnutia:	c [1-4; X - netestované]
Odolnosť proti prepichnutiu:	d [1-4; X - netestované]
Odolnosť proti prereznaniu (ISO)	e [A-F; X - netestované]

PODMIENKY SKLADOVANIA A ÚDRŽBY: Rukavice by sa mali čistiť za sucha kefou. Pranie alebo chemické čistenie môže zmeniť ich vlastnosti, za čo výrobca nezodpovedá.

UPOZORNENIE: Pred začatím práce je potrebné zistiť, či výrobok bude poskytovat primeranú ochranu pre pracovné podmienky. Nedodržanie pokynov alebo nevhodný výber rukavíc pre podmienky a vykonávanú prácu môže mať za následok poškodenie alebo neúčinnú ochranu. Rukavice so známkami mechanického poškodenia, ako sú roztrhnutie, rozstrapkanie alebo odreniny, vyhoďte. netestované

Názov	Materiál	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	Dostupné velikosti
ZICHER HT5K768	tkanina: 100% polyester potiahnutá: latex		✓	2232X	9-10

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифікацій орган/ Certificačný orgán/ Certificační orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatlasdirma organ/ Сертификация телo/ სერტიფიკაციის ორგანო/

CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony

Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

CZ

NÁVOD ZICHER HT5K768

Rukavice splňují požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/425 ze dne 9. března 2016 týkající se osobních ochranných prostředků a zrušení směrnice Rady 89/686 / EHS a také požadavky norem ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018.

POUŽITÍ: Rukavice kategorie II k ochraně rukou před drobnými mechanickými riziky.

VAROVÁNÍ: Před použitím ochranných rukavic si pečlivě přečtěte návod k použití.

OCHRANNÉ VLASTNOSTI A PROVEDENÍ: Rukavice jsou vyrobeny z nealergenních materiálů. Nelze však vyloučit podráždění u lidí s citlivou pokožkou. Každá vlastnost materiálu je klasifikována podle 4 stupňů, od 1 do 4 [až 5 pro řez řezem, X - netestováno]. Vysoká úroveň znamená dobrou ochranu.

Úrovně výkonu podle EN 388:

Odolnost proti oděru:	a [1-4; X - netestováno]
Odolnost proti řezu:	b [1-5; X - netestováno]
Pevnost v roztržení:	c [1-4; X - netestováno]
Odolnost proti proražení:	d [1-4; X - netestováno]
Odolnost proti prořznutí (ISO)	e [A-F; X - netestováno]

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBY: Rukavice čistěte za sucha kartáčem. Praní nebo chemické čištění může změnit jejich vlastnosti, za což výrobce nenes odpovědnost.

VAROVÁNÍ: Před zahájením práce je třeba zjistit, zda výrobek poskytne dostatečnou ochranu pro pracovní podmínky. Nedodržení pokynů nebo správný výběr rukavic pro podmínky a prováděnou práci může mít za následek zhoršení kvality nebo neúčinnou ochranu. Rukavice se stopami mechanického poškození, jako je roztržení, rozřezání nebo odření, musí být zlikvidovány.

Název	Materiál	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	Dostupné velikosti
ZICHER HT5K768	tkanina: 100% polyester potaženo: latex		✓	2232X	9-10

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифікацій орган/ Certificačný orgán/ Certificační orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatlasdirma organ/ Сертификация телo/ სერტიფიკაციის ორგანო/

CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony

Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

SI

NAVODILO ZICHER HT5K768

Rokavice izpolnjujejo zahteve Uredbe EU 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o osebnih zaščitnih opremi in razveljavljajo Direktive Sveta 89/686/EEG ter zahteve standardov. ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018.

UPORABA: Rokavice kategorije II za zaščito rok pred manjšimi mehanskimi nevarnostmi.

OPOROILLO: Pred uporabo zaščitnih rokavic natančno preberite navodila za uporabo.

ZAŠČITNE LASTNOSTI IN DIZAJN: Rokavice so izdelane iz nealergenih materialov. Vendar draženja pri ljudeh z občutljivo kožo ni mogoče izključiti. Vsaka lastnost materialu je razvrščena v 4 razrede, od 1 do 4 [do 5 za preselek, X - ni testirano]. Visok nivo pomeni dobro zaščito.

Stopnje zmogljivosti v skladu z EN 388:

Odpornost proti obrabi:	a [1-4; X - ni testirano]
Odpornost na rez:	b [1-5; X - ni testirano]
Natezno trdnost:	c [1-4; X - ni testirano]
Odpornost na prebadanje:	d [1-4; X - ni testirano]
Odpornost na rez (ISO)	e [A-F; X - ni testirano]

POGOJI SHRANJEVANJA IN VZDRŽEVANJA: Rokavice čistite na suho s čopičem. Pranje ali kemično čiščenje lahko spremeni njihove lastnosti, za kar proizvajalec ne odgovarja.

OPOROILLO: Pred začetkom dela je potrebno ugotoviti, ali bo izdelek zagotavljal zadostno zaščito delovnih pogojev. Neupoštevanje navodil ali izbira ustreznih rokavic za pogoje in delo, ki se izvaja, lahko povzroči slabo kakovost ali neučinkovitost zaščite. Rokavice z znaki mehanskih poškodb, kot so raztrganine, obrabljenost ali odrgnine, morate zavreči.

Ime	Materijal	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	Dobavljive velikosti
ZICHER HT5K768	blago: 100% poliester prevlečeno: lateks		✓	2232X	9-10

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифікацій орган/ Certificačný orgán/ Certificační orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatlasdirma organ/ Сертификация телo/ სერტიფიკაციის ორგანო/

CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony

Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

RS

УПУТСТВО ZICHER HT5K768

Рукавице испуњавају захтеве Уредбе ЕУ 2016/425 Европског парламента и Савета од 9. марта 2016. године која се односи на личну заштитну опрему и укидање Директиве Савета 89/686/ЕЕЦ, као и захтеве стандарда ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018.

ПРИМЕНА: Рукавице ИИ категорије за заштиту руку од малих механичких опасности.

УПОЗОРЕЊЕ: Пажљиво прочитајте упутство за употребу пре употребе заштитних рукавица.

ЗАШТИТНА СВОЈСТВА И ПЕРФОРМАНСЕ: Рукавице су израђене од антиалергијских материјала. Међутим, не може се искључити иритација код људи са осетљивом кожом. Свако својство материјала је класификовано према 4 степена, од 1 до 4 [до 5 по резу по резу, Кс - непроверено]. Висок ниво значи добру заштиту.

Нивои перформанси према EN 388:

Отпорност на хабање:	a [1-4; X - непроверено]
Отпорност на сечење:	b [1-5; X - непроверено]
Снага кидана:	c [1-4; X - непроверено]
Отпорност на пробајање:	d [1-4; X - непроверено]
Отпорност на сечење (ИСО)	e [A-F; X - непроверено]

УСЛОВИ СКЛАДИШТЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ: Рукавице треба хемијско чистити четком. Прање или хемијско чишћење могу променити њихова својства, за шта произвођач није одговоран.

ПАЖЊА: Пре почетка рада потребно је утврдити да ли ће производ пружити одговарајућу заштиту за услове рада. Непоштовање упутстава или неодговарајући одабир рукавица за услове и рад који треба да се обави може довести до погоршања или неефикасне заштите. Рукавице са знацима механичког оштећења као што су поцепане, похабане или огреботине треба бацити.

Име	Материјал	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	Доступне величине
ZICHER HT5K768	тканина: 100% полиестер превучено: латекс		✓	2232X	9-10

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифікацій орган/ Certificačný orgán/ Certificační orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatlasdirma organ/ Сертификация телo/ სერტიფიკაციის ორგანო/

CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony

Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

AZ

TƏLIMAT ZICHER HT5K768

Əlcəklər Avropa Parlamentinin və Şuranın 9 mart 2016-cı il tarixli AB 2016/425 sayı Qaydasının tələblərinə və Şura Direktivinin 89/686/EEC-in ləğvina, habelə standartların tələblərinə cavab verir ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018.

TƏBİQE: Əlləri kiçik mexaniki risklardan qorumaq üçün II kategoriyalı əlcəklər.

XƏBƏRDARLIQ: Qoruyucu əlcəklərdən istifadə etmədən əvvəl təlimat kitabçasını diqqətlə oxuyun. Qoruyucu

XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ PERFORMANS: Əlcəklər allergen olmayan materiallardan hazırlanırlar. Bununla belə, həssas dəri olan insanlarda qıcıqlanma istisna edilə bilməz. Materialın hər bir xüsusiyyətə 1-dən 4-ə qədər 4 darəcəyə görə təsnif edilən (kəsiklə kəsilmək üçün 5-ə qədər, X - sınaqdan keçirilmir). Yüksək səviyyə yaxşı qoruma deməkdir.

EN 388-a uyğun olaraq performans səviyyələri:

Aşınma müqaviməti:	a [1-4; X - sınaqnamam]
Kəsma müqaviməti:	b [1-5; X - sınaqnamam]
Yırtılma gücü:	c [1-4; X - sınaqnamam]
Deşilma müqaviməti:	d [1-4; X - sınaqnamam]
Kəsma müqaviməti (ISO)	e [A-F; X - sınaqnamam]

SAXLAMA VƏ XİDMƏT ŞƏRTLƏRİ: Əlcəkləri fırça ilə quru təmizləyin. Yuma və ya quru təmizləmə onların xüsusiyyətlərini dəyişə bilər, buna görə istehlakçı məsulyyətini daşıya bilməz.

XƏBƏRDARLIQ: İşə başlamaqdan əvvəl məhsulun iş şəraitində uyğun adekvat qoruma təmin edib-etməməsi müayinə ediləməlidir. Təlimatları əməl edilməməsi və ya yerinə yetirilməklə şərtlər və iş üçün əlcəklərin düzgün seçilməməsi müəhlətinin pisləşməsi və ya təsirsiz olması ilə nəticələnə bilər. Yırtılma, aşınma və ya sürüşmə kimi mexaniki zədə izləri olan əlcəklər atılmalıdır.

Ad	Materijal	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	Mövcud ölçülər
ZICHER HT5K768	parça: 100% polyester örtülmüş: lateks		✓	2232X	9-10

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифікацій орган/ Certificačný orgán/ Certificační orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatlasdirma organ/ Сертификация телo/ სერტიფიკაციის ორგანო/

CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony

Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

GE

ინსტრუქცია ZICHER HT5K768

ხელთათმანები აკმაყოფილებს ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2016 წლის 9 მარტის ევროპარლამენტის 2016/425 რეგულაციის მოთხოვნებს, რომელიც ევროპარლამენტის დაგეგმულ რეგულაციებსა და საბჭოს დირექტივებს 89/686/EEC გაუქმებს, ასევე სტანდარტების მოთხოვნებს ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018.

გამახდებელი: II კატეგორიის ხელთათმანები ხელების დასაცავად მცირე მექანიკური რისკებისგან.

გაფრთხილება: გაფრთხილება ხელთათმანების გამოყენებამდე ყურადღებით წაკითხეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო.

დამცავი თვისებები და შესრულება: ხელთათმანები დამზადებულია არალერგიული მასალისგან. თუმცა მექანიკური კანის მცირე ადამიანების გაფრთხილება არ არის გამორიცხული. მასალის თითოეული თვისება კლასიფიცირებულია 4 კლასის მიხედვით, 1-დან 4-მდე [5-მდე შრიტი, X - არ არის გამოცდილი]. მაღალი ღონე მიუთითებს კარგ დაცვაზე.

შესრულების დონეები EN 388-ის მიხედვით:

აბრაზუღობის წინააღმდეგობა:	a [1-4; X - შემოწმებული]
ჭრის წინააღმდეგობა:	b [1-5; X - შემოწმებული]
ტრუსების ძალა:	c [1-4; X - შემოწმებული]
პუნქციის წინააღმდეგობა:	d [1-4; X - შემოწმებული]
ჭრის წინააღმდეგობა (ISO)	e [A-F; X - შემოწმებული]

შესახება და მოვლის პირობები: გასუფრთხილეთ ხელთათმანები მშრალი ღუნჯით. რეცხვამ ან მექანიკურად მშრალად შევსება მათი თვისებები, რაზეც მწარმოებელი პასუხისმგებლობას ვერ აკებს.

გაფრთხილება: შემაშისი ღაცულებად უნდა განისაზღვროს, უზრუნველყოფს თუ არა პროდუქტი საშუალო დონის დაცვას დადებით დაცვას. ინსტრუქციების უზრუნველყოფის ან ხელთათმანების სწორად არაუმეტეს შესაძლებლობა პირობებისა და საშუალოდონის შეზღუდვა გამოწვევის გააუმჯობესება ან არაუაფუძრავი დაცვა. ხელთათმანები, რომლებსაც აქვთ მექანიკური დაზიანების კვალი, როგორცაა გახსნა, გაფუჭება ან გახსნა, უნდა გადაადგოთ.

სახელი	მასალა	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	ხელმისაწვდომი ზომები
ZICHER HT5K768	ქსოვილი: 100% პოლიესტერი დაფარული: ლატექსი		✓	2232X	9-10

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифікацій орган/ Certificačný orgán/ Certificační orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatlasdirma organ/ Сертификация телo/ სერტიფიკაციის ორგანო/

CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony

Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

