

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# Присоской для строгания плитки



### Описание продукта

Устройство для регулировки взаимного расстояния и уровня деталей с плоскими и гладкими поверхностями, например, керамической плитки. Оснащен регулируемой ручкой для фиксации взаимного расстояния присосок и прижимными винтами для фиксации плоскости. Корпус присоски изготовлен из прочного и долговечного алюминия. Благодаря этому инструмент прослужит долгие годы, несмотря на использование в тяжелых условиях. Кроме того, небольшой вес и эргономичная форма рукоятки повышают удобство работы. Присоска изготовлена из прочной резины, которая одновременно является гибкой и клейкой. Всасывание осуществляется с помощью рычага. Имеет широкий спектр применения в таких отраслях, как облицовка плиткой, остекление, промышленность и т. д.

### Характеристика

- Максимальная вертикальная грузоподъемность 50 кг;
- Регулировка 0,5-15 мм;
- Количество присосок инструмента 2;
- Диаметр каждой присоски 118 мм;
- Материал алюминий + резина.

#### Техническая характеристика

HOSERT			
HT3B346	5902801468568	1	20

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:

PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортер:

HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová