


FICHA DE PRODUCTO

Fresa rotativa de dientes en B



Descripción del Producto

Fresa de vástagp cilíndrico con dientes en la periferia y la cara de la escofina, tipo B. Adecuada para el mecanizado de metales como acero, aluminio y fundición. También adecuada para trabajar plásticos, baldosas cerámicas, piedra y madera. Es ideal para mecanizar y rectificar. Está fabricada con carburo de tungsteno de alta calidad, lo que garantiza su resistencia a un uso intensivo. Los bordes mecanizados con precisión de la fresa permiten un mecanizado rápido y sencillo de diversos materiales, lo que se traduce en un trabajo eficaz y preciso y minimiza el riesgo de daños.

Características

Tipo - B; Tamaño de la pieza de trabajo - 12x25 mm; Diámetro de vástago - 6 mm; Velocidad - 0-19000 RPM; Vástago - cilíndrico.

Datos técnicos

HOSERT			
HT6D581	5902801558221	1	1

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:

PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортер:

HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová